



STANTECH

Aluminium Profiles & Accessories

AsinoX®

CATALOGUS

STANTECH

Rue de la Chapelle 131 - B - 4800 Verviers

Tel +32 87 33 52 84 - Fax +32 87 31 47 05

TVA - BTW : BE 0415.634.211 - e-mail: info@stantech.be

VERTICALE STEUNEN



67.02.001.01	Verticale armsteun 50 mm verchroomd	RVS
67.02.001.02	Verticale armsteun 50 mm mat	304
67.02.002.01	Verticale armsteun 63 mm verchroomd	304
67.02.002.02	Verticale armsteun 63 mm mat	304
67.02.601.01	Verticale armsteun 50 mm verchroomd	316
67.02.601.02	Verticale armsteun 50 mm mat	316
67.02.602.01	Verticale armsteun 63 mm verchroomd	316
67.02.602.02	Verticale armsteun 63 mm mat	316



67.02.003.01	Gebogen verticale armsteun 50 mm tube Ø 42 verchroomd	304
67.02.003.02	Gebogen verticale armsteun 50 mm tube Ø 42 mat	304
67.02.004.01	Gebogen verticale armsteun 63 mm tube Ø 42 verchroomd	304
67.02.004.02	Gebogen verticale armsteun 63 mm tube Ø 42 mat	304
67.02.603.01	Gebogen verticale armsteun 50 mm tube Ø 42 verchroomd	316
67.02.603.02	Gebogen verticale armsteun 50 mm tube Ø 42 mat	316
67.02.604.01	Gebogen verticale armsteun 63 mm tube Ø 42 verchroomd	316
67.02.604.02	Gebogen verticale armsteun 63 mm tube Ø 42 mat	316



67.02.606.01	Vierkant verticale armsteun 45mm verchroomd	316
67.02.606.02	Vierkant verticale armsteun 45mm mat	316



67.02.608.01	Vierkant verticale armsteun 45mm tube Ø 42 verchroomd	316
67.02.608.02	Vierkant verticale armsteun 45mm tube Ø 42 mat	316

67.99.02.	verbindingsstuk voor ruit van 6-8-9-12 mm	stuk
------------------	---	------

ARMSTEUNEN VERTICALE STEUNEN



67.01.004.02	Paal 958mm / 6 steunen buis 10mm / schroefafdekdoop / armsteun	RVS 304
67.01.003.02	Paal 1000mm / schroefafdekdoop / 4 klem à 180° / Mat	304
67.03.002.02	steun muur richtbare Mat	304
67.03.003.02	steun muur richtbare gebogen Mat	304
67.03.009.02	Stop Mat	304
67.04.025.02	recht mof Mat	304
67.04.026.02	Elleboog 90° Mat	304
67.04.027.02	Gebogen elleboog 90° Mat	304

ARMSTEUN




52.621.20.1	glas - glas / 600 - 900 mm / Ø 22 / verchroomd
52.621.20.2	glas - glas / 600 - 900 mm / Ø 22 / mat
52.621.30.1	glas - glas / 800 - 1200 mm / Ø 22 / verchroomd
52.621.30.2	glas - glas / 800 - 1200 mm / Ø 22 / mat
52.631.20.1	muur - glas / 600 - 800 mm / Ø 19 / verchroomd
52.631.20.2	muur - glas / 600 - 800 mm / Ø 19 / mat
52.631.00.1	muur - glas / 800 - 1000 mm / Ø 19 / verchroomd
52.631.00.2	muur - glas / 800 - 1000 mm / Ø 19 / mat
52.631.10.1	muur - glas / 1000 - 1200 mm / Ø 19 / verchroomd
52.631.10.2	muur - glas / 1000 - 1200 mm / Ø 19 / mat
52.631.30.1	muur - glas / 1000 - 1400 mm / Ø 19 / verchroomd
52.641.00.1	muur 45° - glas / 310 - 450 mm / Ø 19 / verchroomd
52.641.00.2	muur 45° - glas / 310 - 450 mm / Ø 19 / mat
52.641.10.1	muur 45° - glas / 450 mm / Ø 16 / verchroomd / kan worden gezaagd

STANTECH

TEL +32 87 33 52 84 FAX +32 87 31 47 05

DEURGREPEN




			L	Lo	D	
601.19.350.1	Greep 19 x 350 verchroomd	RVS	369	350	D	19
601.19.350.2	Greep 19 x 350 mat	RVS	369	350	D	19
601.19.351.1	Greep 19 x 350 eenvoudig verchroomd	RVS	369	350	S	19
601.19.351.2	Greep 19 x 350 eenvoudig mat	RVS	369	350	S	19
601.25.250.1	Greep 25 x 250 verchroomd	RVS	275	250	D	25
601.25.250.2	Greep 25 x 250 mat	RVS	275	250	D	25
601.32.350.1	Greep 32 x 350 verchroomd	RVS	382	350	D	32
601.32.350.2	Greep 32 x 350 mat	RVS	382	350	D	32
601.32.351.1	Greep 32 x 350 eenvoudig verchroomd	RVS	382	350	S	32
601.32.351.2	Greep 32 x 350 eenvoudig mat	RVS	382	350	S	32
601.38.2200.1	Greep afstelling 38 x 2200 verchroomd	RVS	2246	2208	D	38
601.38.2201.1	Greep afstelling 38 x 2200 eenvoudig verchro	RVS	2246	2208	S	38
601.38.2700.1	Greep afstelling 38 x 2700 verchroomd	RVS	2276	2708	D	38
601.38.2701.1	Greep afstelling 38 x 2700 eenvoudig verchro	RVS	2276	2708	S	38
601.51.1700.1	Greep 51 x 1700 verchroomd	RVS	1751	1700	D	51
601.51.1700.2	Greep 51 x 1700 mat	RVS	1751	1700	D	51
601.51.1701.1	Greep 51 x 1700 eenvoudig verchroomd	RVS	1751	1700	S	51
601.51.1701.2	Greep 51 x 1700 eenvoudig mat	RVS	1751	1700	S	51
601.51.2000.1	Greep 51 x 2000 verchroomd	RVS	2051	2000	D	51
601.51.2000.2	Greep 51 x 2000 mat	RVS	2051	2000	D	51
601.51.2001.1	Greep 51 x 2000 eenvoudig verchroomd	RVS	2051	2000	S	51
601.51.2001.2	Greep 51 x 2000 eenvoudig mat	RVS	2051	2000	S	51
605.32.350.1	Greep 32 x 350 verchroomd	RVS	382	350	D	32
605.32.350.2	Greep 32 x 350 mat	RVS	382	350	D	32
605.32.351.1	Greep 32 x 350 eenvoudig verchroomd	RVS	382	350	S	32
605.32.351.2	Greep 32 x 350 eenvoudig mat	RVS	382	350	S	32
609.25.250.1	Greep 25 x 250 verchroomd	RVS	275	250	D	25
609.25.250.2	Greep 25 x 250 mat	RVS	275	250	D	25
609.32.350.1	Greep 32 x 350 verchroomd	RVS	382	350	D	32
609.32.350.2	Greep 32 x 350 mat	RVS	382	350	D	32
609.32.351.1	Greep 32 x 350 eenvoudig verchroomd	RVS	382	350	S	32
609.32.351.2	Greep 32 x 350 eenvoudig mat	RVS	382	350	S	32
610.25.250.1	Greep 25 x 250 verchroomd	RVS	275	250	D	25
610.25.250.2	Greep 25 x 250 mat	RVS	275	250	D	25
610.32.350.1	Greep 32 x 350 verchroomd	RVS	382	350	D	32
610.32.350.2	Greep 32 x 350 mat	RVS	382	350	D	32
610.32.351.1	Greep 32 x 350 eenvoudig verchroomd	RVS	382	350	S	32
610.32.351.2	Greep 32 x 350 eenvoudig mat	RVS	382	350	S	32

DEURGREPEN



			L	Lo		D
611.19.200.2	Greep 19 x 200 Mat	RVS	300	200	D	19
611.19.250.1	Greep 19 x 250 Verchroomd	RVS	370	250	D	19
611.19.250.2	Greep 19 x 250 Mat	RVS	370	250	D	19
611.19.340.2	Greep 19 x 340 Mat	RVS	500	340	D	19
611.25.250.1	Greep 25 x 250 Verchroomd	RVS	370	250	D	25
611.25.250.2	Greep 25 x 250 Mat	RVS	370	250	D	25
611.32.250.1	Greep 32 x 250 Verchroomd	RVS	480	250	D	32
611.32.250.2	Greep 32 x 250 Mat	RVS	480	250	D	32
611.32.350.1	Greep 32 x 350 Verchroomd	RVS	480	350	D	32
611.32.350.2	Greep 32 x 350 Mat	RVS	480	350	D	32
611.32.351.1	Greep 32 x 350 eenvoudig Verchroomd	RVS	480	350	S	32
611.32.351.2	Greep 32 x 350 eenvoudig Mat	RVS	480	350	S	32
611.32.610.1	Greep 32 x 610 Verchroomd	RVS	760	610	D	32
611.32.610.2	Greep 32 x 610 Mat	RVS	760	610	D	32
611.32.611.1	Greep 32 x 610 eenvoudig Verchroomd	RVS	760	610	S	32
611.32.611.2	Greep 32 x 610 eenvoudig Mat	RVS	760	610	S	32
611.32.1000.1	Greep 32 x 1000 Verchroomd	RVS	1200	1000	D	32
611.32.1000.2	Greep 32 x 1000 Mat	RVS	1200	1000	D	32
611.32.1001.1	Greep 32 x 1000 eenvoudig Verchroomd	RVS	1200	1000	S	32
611.32.1001.2	Greep 32 x 1000 eenvoudig Mat	RVS	1200	1000	S	32
611.38.1000.1	Greep 38 x 1000 Verchroomd	RVS	1200	1000	D	38
611.38.1000.2	Greep 38 x 1000 Mat	RVS	1200	1000	D	38
611.38.1001.1	Greep 38 x 1000 eenvoudig Verchroomd	RVS	1200	1000	S	38
611.38.1001.2	Greep 38 x 1000 eenvoudig Mat	RVS	1200	1000	S	38
611.32.350.1	Greep 32 x 350 gedecentreerd Verchroomd	RVS	480	350	S	32
611.32.350.2	Greep 32 x 350 gedecentreerd Mat	RVS	480	350	S	32
612.25.250.1	Greep 25 x 250 Verchroomd	RVS	360	250	D	25
612.25.250.2	Greep 25 x 250 Mat	RVS	360	250	D	25
613.19.350.1	Greep 19 x 350 Verchroomd	RVS	369	350	D	19
613.19.350.2	Greep 19 x 350 Mat	RVS	369	350	D	19
614.32.400.1	Greep gedecentreerd 32 x 400 Verchroomd	RVS	600	400	D	32
614.32.400.2	Greep gedecentreerd 32 x 400 Mat	RVS	600	400	D	32



STANTECH

TEL +32 87 33 52 84 FAX +32 87 31 47 05

TOEBEHOREN SCHUIFDEUR VOOR KANTOOR

688.030.02		Wiel \varnothing 70 voor vloergeleiding, RVS, AISI 304	
		Gewicht x wiel max. 60 Kg	
688.030.12		Bovenprofiel 50 x 40mm, aluminium	4 m
688.030.42		Bovenprofiel 50 x 40mm, aluminium	2 m
688.030.22		Bovenprofiel 25 x 40mm, aluminium	4 m
688.030.52		Bovenprofiel 25 x 40mm, aluminium	2 m
688.030.32		Lagerprofiel 25x20mm, aluminium	4 m
688.030.62		Lagerprofiel 25x20mm, aluminium	2 m
688.030.10		Stoppen	
688.001.02		Vloergeleiding	4 m
688.001.12		Vloergeleiding	2 m
688.004.02		Ondersteuning buis-wand, RVA, AISI 304	
688.005.02		Vloergeleiding, RVA, AISI 304	
688.006.02		Stootdop wieltje, RVS, AISI 304	
688.006.12		Stootdop spoor, RVS, AISI 304	
688.007.02		Stootdop spoor, RVS, AISI 304	
688.008.02		Buis \varnothing 20 mm, RVS, AISI 304	1 m
688.008.03		Buis \varnothing 20 mm, RVS, AISI 304	2 m
688.013.02		Dop voor buis, \varnothing 25 mm, RVS, AISI 304	
688.014.03		Spoor \varnothing 8 mm, RVS, AISI 304	2 m
688.502.72		Knoop, RVS, AISI 304	

STANTECH

TEL +32 87 33 52 84 FAX +32 87 31 47 05

TOEBEHOREN SCHUIFDEUR VOOR DOUCHE

688.002.22		Wieltje voor schuifdeur, RVS, AISI 304 Gewicht x wielkje max. 50 Kg	
688.002.32		Ondersteuning glas-muur, RVS, AISI 304	
52.225.55.2		Verticale steun met vleugel, mat, RVS, AISI 304	
688.003.02		bovenste rail verbinding met het glas, RVS, AISI 304	
688.005.02		Vloergeleiding, RVS, AISI 304	
688.006.02		Stootdop wielkje, RVS, AISI 304	
688.006.12		Stootdop spoor, RVS, AISI 304	
688.007.02		Stootdop spoor, RVS, AISI 304	
688.008.02		Buis Ø 20 mm, RVS, AISI 304	1 m
688.008.03		Buis Ø 20 mm, RVS, AISI 304	2 m
688.009.02		Gearticuleerd koeksondersteuning voor buis, RVS, AISI 304	
688.013.02		Dop voor buis, Ø 25 mm, RVS, AISI 304	
688.014.03		Spoor Ø 8 mm, RVS, AISI 304	2 m

STANTECH

TEL +32 87 33 52 84 FAX +32 87 31 47 05

688.016.02 688.016.03		vaste glazen wand profiel, RVS, AISI 304 vaste glazen wand profiel, RVS, AISI 304	1 m 2 m
688.017.02		Profielcap, RVS, AISI 304	1 m
688.018.02		Elleboog 90°, RVS, AISI 304	
688.019.02		Profielcap 90°, RVS, AISI 304	
688.502.72		Knoop, RVS, AISI 304	
688.011.02		Klem glas-buis, RVS, AISI 304	

STANTECH

TEL +32 87 33 52 84 FAX +32 87 31 47 05

DEURKLINKEN



			D	E/K
632.00.001.2	Ronde stopplakjes mat	RVS	D 50	10
632.00.002.2	Ronde stopplakjes mat	RVS	D 50	10
632.00.102.2	Rechthoekig stopplakjes mat	RVS	D 50	10
632.19.000.2	Ronde paar deurkrukken mat	RVS	D 19	10
632.19.100.2	Rechthoekje paar deurkrukken mat	RVS	D 19	10

DOUCHEKNOPEN




66.1160.001	Knoop Ø 25x28 mm verchromd	RVS
66.1160.002	Knoop Ø 25x28 mm mat	RVS



66.1209.001	Knoop Ø 34x27 mm verchromd	RVS
66.1209.002	Knoop Ø 34x27 mm mat	RVS



66.1500.001	Knoop Ø 50x65 mm verchromd	RVS
66.1500.002	Knoop Ø 50x65 mm mat	RVS



66.8511.002	Knoop Ø 25x35 mm mat	RVS
-------------	----------------------	-----



688.502.72.2	Knoop Ø 59x15 mm mat	RVS
--------------	----------------------	-----

SCHARNIEREN



52.22.555.1	Verticale steun met vleugel Verchroomd	RVS
52.22.555.2	Verticale steun met vleugel Mat	RVS
52.68.901.1	Scharnier gaat- en -komt 8-10mm Verchroomd	RVS
52.68.901.2	Scharnier gaat- en -komt 8-10mm Mat	RVS
52.78.904.1	Scharnier/steun 90° muur 8-10mm Verchroomd	RVS
52.78.904.2	Scharnier/steun 90° muur 8-10mm Mat	RVS
52.58.135.1	Scharnier 135° 6-8 mm verchroomd	RVS
52.58.135.2	Scharnier 135° 6-8 mm mat	RVS
52.58.180.1	Scharnier 180° 6-8 mm verchroomd	RVS
52.58.180.2	Scharnier 180° 6-8 mm mat	RVS
52.58.901.1	Scharnier 90° wand 6-8 mm verchroomd	RVS
52.58.901.2	Scharnier 90° wand 6-8 mm mat	RVS
52.58.902.1	Scharnier 90° verplaat 6-8 mm verchroomd	RVS
52.58.902.2	Scharnier 90° verplaat 6-8 mm mat	RVS
52.7301.01	Kleine scharnier 5-8 mm verchroomd	RVS
52.7301.02	Kleine scharnier 5-8 mm mat	RVS
52.7302.01	Kleine scharnier 5-8 mm verchroomd	RVS
52.7302.02	Kleine scharnier 5-8 mm mat	RVS
52.7303.01	Gemiddelde scharnier 8-10 mm verchroomd	RVS
52.7303.02	Gemiddelde scharnier 8-10 mm mat	RVS
52.7304.01	Gemiddelde scharnier 8-10 mm verchroomd	RVS
52.7304.02	Gemiddelde scharnier 8-10 mm mat	RVS
52.78.135.1	Scharnier 135° 8-10 mm verchroomd	RVS
52.78.135.2	Scharnier 135° 8-10 mm mat	RVS
52.78.180.1	Scharnier 180° 8-10 mm verchroomd	RVS
52.78.180.2	Scharnier 180° 8-10 mm mat	RVS
52.78.901.1	Scharnier 90° wand 8-10 mm verchroomd	RVS
52.78.901.2	Scharnier 90° wand 8-10 mm mat	RVS
52.78.902.1	Scharnier 90° dubbele 8-10 mm verchroomd	RVS
52.78.902.2	Scharnier 90° dubbele 8-10 mm mat	RVS
52.78.903.1	Scharnier 90° gedecentreerd 8-10 mm verchroomd	RVS
52.78.903.2	Scharnier 90° gedecentreerd 8-10 mm mat	RVS